

**LEISTUNGSERKLÄRUNG****Nr. 1487 – CPR - 0607**

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:  
**Portlandkompositzement EN 197 – 1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R**
2. Typen-, Chargen – oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:  
**Siehe Pkt. 1.**
3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Beton-, Mörtel-, Putz- und andere Mischungsvorbereitung für das Bauwesen und Produktion von Bauprodukten.**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:  
**Cementownia „Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9**
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:  
**Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:  
**System 1+**
7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Eine notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 1487 hat die Produktart auf Basis der Artprüfung (Probennahme beinhaltet), Anfangswerks- und werkseigene Produktionskontrolle, ständige Überwachung, Bewertung und Auswertung der werkseigene Produktionskontrolle und Kontrollprüfung der genommenen Proben vor der Einführung des Produktes zur Vermarktung gemäß dem System 1+ vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt.**
8. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**Nicht anwendbar.**
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Zemente der allgemeinen Nutzung, Komponente und Zusammensetzung	CEM II / B-M (V-LL)	PN – EN 197 – 1:2012
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	32,5 R	
Erstarrungsbeginn	≥ 75 min	
Raumbeständigkeit (Dehnungsmaß)	≤ 10 mm	
Sulfatgehalt (als SO <sub>3</sub> )	≤ 4,0 %	
Chloridgehalt	≤ 0,10 %	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4**  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
**Magdalena Oleśków, Leiter der Qualitätskontrollabteilung – Qualitätsleiter**

  
**KIEROWNIK**  
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI  
Kierownik ds. Jakości  
CEMENTOWNI ODRA” S.A.  
mgr inż. Magdalena Oleśków