



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1487 – CPR - 0607

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:
Portlandkompositzement EN 197 – 1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
2. Verwendungszweck(e):
Beton-, Mörtel-, Putz- und andere Mischungsvorbereitung für das Bauwesen und Produktion von Bauprodukten.
3. Hersteller:
Cementownia „Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1+
5. Harmonisierte Norm:
EN 197-1:2011
Notifizierte Stelle(n):
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 6
Notifizierte Stelle Nr. 1487
6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Zemente der allgemeinen Nutzung, Komponente und Zusammensetzung	CEM II / B-M (V-LL)	EN 197 – 1:2011
Druckfestigkeit - Anfangs	≥ 10 MPa	
Druckfestigkeit - Normfestigkeit	≥ 32,5 MPa i ≤ 52,5 MPa	
Erstarrungsbeginn	≥ 75 min	
Raumbeständigkeit (Dehnungsmaß)	≤ 10 mm	
Sulfatgehalt (als SO ₃)	≤ 3,5 %	
Chloridgehalt	≤ 0,10 %	
Grenzwert für den Glühverlust bei Flugasche	5,0 %	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andrzej Rybarczyk - Vorstandsvorsitzender


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Rybarczyk

Wojciech Putra – Vorstandsmitglied


Członek Zarządu
Dyrektor

mgr inż. Wojciech Putra