



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1487 – CPR - 0608

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement murarski EN 413 – 1 MC 22,5 X
- Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Patrz pkt 1.
- Przewidziane zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Przygotowanie betonu, zaprawy, tynku i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Cementownia „Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 1+
- Identyfikacja jednostki notyfikowanej dla wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Notyfikowana jednostka certyfikująca Nr 1487 przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (obejmujące pobranie), wstępnej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji, stały nadzór, ocenę i ewaluację ZKP i kontrolne badania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu zgodnie z systemem 1+ i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych.
- Identyfikacja jednostki notyfikowanej dla wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cementy murarskie, składniki i skład	MC 22,5 X	PN – EN 413 – 1:2012
Wytrzymałość (wczesna i normowa)	22,5	
Początek czasu wiązania	≥ 60 min	
Stażność objętości (rozszerzalność)	≤ 10 mm	
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90 µm)	≤ 15 %	
Zatrzymanie wody	≥ 75 %	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	≤ 3,5 %	
Zawartość chlorków	≤ 0,10 %	

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała się:

Magdalena Oleśków, Kierownik Wydziału Kontroli Jakości – Kierownik ds. Jakości

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNI ODRA” S.A.
mgr inż. Magdalena Oleśków