

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 1487 – CPR – 0611

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Portlandhüttenzement EN 197 – 1 CEM II/B-S 42,5 N
2. Verwendungszweck(e):
Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel und anderen Mischungen für den Bau und zur Herstellung von Bauprodukten.
3. Hersteller:
Cementownia „Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1+
5. Harmonisierte Norm:
EN 197-1:2011
Notifizierte Stelle(n):
Sieć Badawcza Lukaszewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Notifizierte Stelle Nr. 1487
6. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Normalzement (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung | Portlandzementklinker (K) 65-79% Hüttsand (S) 21-35% Nebenbestandteile 0-5% | EN 197 – 1:2011 |
| Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit) | nach 2 Tagen ≥ 10 MPa nach 28 Tagen $\geq 32,5$ MPa und $\leq 52,5$ MPa | |
| Erstarrungsbeginn | ≥ 60 min | |
| Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - SO ₃ – Gehalt | ≤ 10 mm $\leq 3,5$ % | |
| Chloridgehalt | $\leq 0,10$ % | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wojciech Putra – Vorstandsvorsitzender

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Cementowni „ODRA” S.A.

mgr inż. Wojciech Putra

Beata Ostrowska – Vorstandsmitglied

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY
Cementowni „ODRA” S.A.

Beata Ostrowska

Opole, 13.01.2022

Ed. 1